

«163»

»

Tehnometal ()



Компания **Tehnometal** является крупнейшим на Балканах производителем оборудования для изготовления ПЭТ-тары и розлива напитков в ПЭТ и стеклянную бутылку. Производственная программа компании обеспечивает полный цикл упаковки продукта от выдува тары до групповой упаковки и палетизации с производительностью от 6 000 до 20 000 бут/час.

Оборудование компании **Tehnometal** отличается высокое качество и надежность, использование компонентов только ведущих мировых производителей, простота конструкции и тех. обслуживания при высокой степени автоматизации и минимизации затрат на обслуживание автоматов.

Всё оборудование компании **Tehnometal** сертифицировано, соответствует стандартам ЕС и РФ, в том числе для использования на пищевых производствах.

TB 40.01.

Производительность: 6000 / ()
 Мощность: 120 кВт
 Производительность: 0,2-2,0 л/мин.
 Диаметр тары: 28-38 мм
 Диаметр тары: 1,0 м
 Диаметр тары: (5)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, шт/час	5 000-6 000*
Мощность, кВт	120
Напряжение питания, В	3* 380V 50Hz
Число фаз	6
Скорость вращения, об/мин	31-34
Расход воды, л/кВт	40/132
Производительность, л/мин.	5000-6100*
Число тарных линий	4
Диаметр тары, мм	0,2-2,0**
Диаметр тары, мм (* *),	3990* 9300* 3000
Диаметр тары, мм	7800
Стандарт	DIN ISO 8573-1
Число тарных линий	5
Число тарных линий	20
*	**



TL 20.02.

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ().

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ АВТОМАТА

	118
	6
	-
	4
	7-10
	31-34
-	Touch-screen

PLC




Система перемещения преформ



touch-screen панель Schneider





5000 / ,


40.01.,

Tehnometal

20-

TB

30%



3-

2-



Schneider, Omron
 Festo, SMC, Norgren
 Siemens, Schneider
 Philips
 Danfoss, Omron



	, €
- TB 40.01.	325 900
- 1	
- ,4	10 980
,1	1 960
- ,	2-4%
	3
	12
• ;	
• ;	
• ;	
• ;	
• ;	
• ;	

«163

»,

Tehnometal