


clever – creative – sustainable – smart




UTZ Group

Решения UTZ для сыродельной отрасли



	Кол-во сыра в шт. при высоте потолка до 4 м.	Эффек-сть использования контейнера	Цена в тыс. руб.	Возможность автоматич. переворота	Возможность трансфор-ции
T480	90	100%	40	НЕТ	НЕТ
UTZ	152	160%	18	ЕСТЬ	ЕСТЬ

*Используется «Великолукским Молочным Комбинатом» (www.velmol.ru)
utzgroup.com



	Кол-во сыра в шт. при высоте потолка до 4 м.	Эффек-сть использования контейнера	Цена в тыс. руб.	Миним-ция отходов при созревании	Возможность трансфор-ции
T480	60	100%	40	НЕТ	НЕТ
UTZ	100	166%	24,9	ЕСТЬ	ЕСТЬ

*Используется фирмой «Млекполь» (www.mlekpole.com.pl)

utzgroup.com

Контейнеры UTZ для сыра

800x600x177 мм.

- 2 евроблока, 500x300x100 мм;
- 4 круглых головки \varnothing 280 мм. (и менее), высота до 140 мм;
- Нагрузка 40 кг.



1200x500x170 мм.

- Нагрузка 40 кг.



Контейнеры UTZ для сыра


600x400x135 мм.

- Совместимость размеров с паллетой 1200x800 мм. 4 шт. на паллете;
- 1 евроблок 500x300x100 мм;
- Нагрузка 20 кг.



800x600x120 мм.

- 7 головок цилиндрической формы \varnothing 80 мм (типа салями);
- Нагрузка 40 кг.





Преимущества контейнеров UTZ для сыра


- **Минимализация отходов** при производстве;
- **Высокая эффективность использования пространства** в камере созревания;
- **Экономия времени и объема работы** (легкость в переворачивании при созревании сыра);
- **ЦЕНА!**



Контейнер 600x400x135 мм под один евроблок


Для разрешения проблемы деформации блока во время созревания компания UTZ разработала специальный контейнер

- Внутренние размеры: 525x325x130 мм;
- Паллетирование: 4 шт. в ряду на паллете;
- Вместительность: 1 евроблок 500x300x100 мм;
- Вес контейнера: 1,8 кг;
- Нагрузка до 20 кг;
- Нагрузка в штабеле: до 1000 кг.



Контейнер 600x400x135 мм под один евроблок (500x300x100 мм)

деформация евроблока = потери при нарезке



При автоматической нарезке сыра необходимо срезать закругленные края. Это влечет дополнительные производственные операции и потери при нарезке.

Остатки обычно предназначаются на изготовление плавленых сыров, продажа которых менее прибыльна, чем продажа сырной нарезки в упаковке.

Контейнер 600x400x135 мм под один евроблок


- Возможность штабелирования (нагрузка в штабеле до 1000 кг на контейнер);
- Более эффективное использование площади камеры созревания, чем в случаи с металлическими стеллажами;
- Ящики прикрываются сверху паллетой либо ставится следующая стопка контейнеров с сыром.





Контейнер 600x400x135 мм под один евроблок


Перфорированные стенки и дно способствуют лучшей вентиляции



Контейнер 800x600x177 мм

Размещение блоков/головок сыра в контейнере



- Внутренние размеры контейнера: 755x555x150 мм;
- Паллетирование: 2 шт. на паллете;
- Вместительность: 2 евроблока (500x300x100 мм), 4 круглых головки до \varnothing 280 мм, высотой до 140 мм;
- Вес контейнера 4,3 кг;
- Нагрузка: до 40 кг;
- Нагрузка в штабеле: высота штабелирования до 4 метров.




Контейнер 800x600x177 мм

Автоматическое переворачивание контейнеров с блоками сыра

- Блоки сыра укладываются в ящики, поставленные на пластиковую гигиеническую паллету;
- Ящики прикрываются сверху такой же паллетой либо ставится следующая стопка контейнеров с сыром;
- Единицу, состоящую из паллеты - нескольких стопок ящиков с созревающим сыром и второй паллеты, можно быстро и легко перевернуть на 180°.



Контейнер 800x600x177 мм



Контейнер 800x600x177 мм



Контейнер 800x600x177 мм

Сравнение со стеллажом Т480





Контейнер 800x600x177 мм

При дозревании головок сыра \varnothing 280 мм. (и менее), высотой до 140 мм.

Стеллаж Т480

- При высоте 1,22 м. максимальное количество сыра на стеллаже: **30** головок;
- При высоте потолка до 4 м. максимальное количество сыра на 3 стеллажах: **90** головок.

Контейнер Утз

- При высоте 1,22 м. Максимальное количество сыра: **48** головок;
- При высоте потолка до 4 м. Максимальное количество сыра: **152** головок.

!! Использование контейнера Утз при высоте потолка до 4 м. на 60% эффективнее использования металлического стеллажа !!




Контейнер 1200x500x170 мм

Задача - обеспечение правильной формы блоков сыра во время созревания



- Правильная форма при созревании сыра;
- Вес контейнера: 6 кг;
- Нагрузка: до 45 кг;
- Нагрузка в штабеле: до 300 кг.



Контейнер 800x600x120 мм.

Внутр. размеры 748x548 мм;


Вместительность:

- 7 головок цилиндрической формы \varnothing 80 мм, типа салями (в случае использования вставки для салями);

Вес контейнера:

- Стандартная модель 3,96 кг;
- Модель с двойным дном 5 кг.

Нагрузка 40 кг.




Паллета гигиеническая 1200x800x160 мм

Гигиеническая, гладкая с обеих сторон;

Вес 13,5 кг;

Допустимые вертикальные нагрузки:

- статическая – 6000 кг;
- динамическая – 1500 кг.





Контейнер 600x400x135 мм под один евроблок

Положительные рекомендации фирм, использующих контейнеры UTZ для сыра:

Контактное лицо в компании MLEKPOL:

Jerzy Michałek (Ежи Михалэк)


*Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Techniki (Заместитель Директора по
Производству и Технике)*

Jerzy.michalek@mlekpole.com.pl

тел. +48 89 741 96 02

тел. моб. +48 693 912 243

www.mlekpole.com.pl





Контейнер 1200x500x170 мм,

Bergader Privatkäserei, Wagging, Germany



Bergader Privatkäserei, Wagging,
Germany

Компания основана в 1902 г.

Два производственных завода.

Производство: 30 000 тонн сыра в
год в том числе:

- мягкие и голубые (20,000 тонн);
- полутвердые (4,000 тонн);
- другие (8,000 тонн);

Размер контейнера: 1200x500x170
мм.



Произведена новая пресс-форма и 8000 штук контейнеров

Контейнер 800x600x177 мм

ЗАО «Великолукский Молочный Комбинат»



«Великолукский молочный комбинат»(ВМК) входит в пятерку крупнейших предприятий-переработчиков молока Северо-Западного региона и десятку крупнейших предприятий Псковской области.
Переработка молока: более 72 000 тонн в год.

Георг Утз произвел для ВМК более 40 000 контейнеров и 4000 пластиковых паллет

Контейнер 800x600x177 мм для созревания сыра с возможностью автоматического переворачивания



Контактные данные:

+7(925)277-30-85

Aleksej.Kornovskij@utzgroup.com

Менеджер по работе с клиентами: Алексей.